


# A+R



QUALITY  
LINE



**MADE  
IN  
Germany**

**Class ANSI  
150 Lbs  
Carbon - Graphite**

## Flansch-Kugelhähne Typ KHL 510

DN 15, 1/2" bis DN 150, 6", ASME B 16.5 - 16.10

<b>Werkstoffe:</b>	<b>-EKE-</b>	<b>-SKE-</b>
Gehäuse	1.4408 (CF8M)	1.0619 (WCB)
Dichtungen	Carbon-Graphit	Carbon-Graphit
Kugel	1.4408 (CF8M)	1.4308 (CF8)

DIN EN ISO 9001:2000 - TÜV CERT -  
DGRL 97/23/EG  
Herstellung gem. AD-2000  
TA-Luft 2002  
Fire-Safe design



**Einsatzbereiche:**  
Öle, Thermo-Öle, Heißwasser, Dampf.

**Temperatur:** -50 °C bis +350 °C  
-58 °F bis +662 °F.

## flanged-ball valves type KHL 510

DN 15, 1/2" up to DN 150, 6", ASME B 16.5 - 16.10

<b>materials:</b>	<b>-EKE-</b>	<b>-SKE-</b>
body	1.4408 (CF8M)	1.0619 (WCB)
seats	Carbon-Graphite	Carbon-Graphite
ball	1.4408 (CF8M)	1.4308 (CF8)

DIN EN ISO 9001:2000 - TÜV CERT -  
PED 97/23/EC  
manufacturing acc. to AD-2000  
TA-Luft 2002  
Fire-Safe design



**Application:**  
Oil, thermal oil, hot water, steam.

**Temperature:** -50 °C to +350 °C  
-58 °F to +662 °F.

# A+R

# KUGELHÄHNE BALL VALVES

